バイオ実験キット Dr.ジーンシリーズ

Dr.ジーン 9 アガロースゲル電気泳動セット

取扱説明書 第3版

2024年5月改訂

株式会社ニッポンジーン 富士フイルム和光純薬株式会社

*取扱説明書(第 3 版)は、CLEAR STAIN Blue の規格変更に伴いまして 2024 年 5 月に 改訂したものです。

	T
参照頁	改訂内容 (下線は変更箇所)
p. 13	「1. 染色液用容器に $$ 水または $1 \times TAE$ を 1,080 ml 添加し、染色試薬 $CLEAR$
	STAINE Blue を <u>よく撹拌してから</u> 全量(120 ml)入れます。」
	「2. 作った染色液は <u>よく撹拌してから</u> 各班用に 200 ml ずつ試薬瓶等の容器
	に <u>分けておくと、使用直前の撹拌がしやすいです</u> 。」
p. 16	「30分間染色します。」
	「染色方法:p. 13 で調製した染色液をよく撹拌してから、染色用容器にゲル
	が浸る程度まで加えます。」
	「染色時間: <u>30分</u> 染色液に浸します。」
	「撮影:水につけたまま常温で2時間、または冷蔵で一晩置いておきます。」
	「(*8) 染色後、ゲルの一部分が濃く染まることがありますが、脱色中にゲル
	の色は抜けます。」

目次

1.	本キットについて	···2
2.	キット内容	
	キット構成	3
	キット以外に必要なもの	…4
3.	使用上の注意	…6
4.	準備・操作	
	1) 電気泳動バッファー(1×TAE)の調製	9
	2) アガロースゲルの作製	10
	3) 染色液の調製	13
	4) 実験操作:電気泳動	14
5.	廃棄物の処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	17

1. 本キットについて

本キットは、教育用バイオ実験キット Dr.ジーンシリーズの「Dr.ジーン 7 植物多型解析 PCR キット」、「Dr. ジーン 8 DNA 鑑定キット」の補助セットであり、アガロースゲル電気 泳動に必要な試薬が全て揃っています。

「Dr.ジーン 7 植物多型解析 PCR キット」、「Dr. ジーン 8 DNA 鑑定キット」を使用されない場合でも、本キットで安全にアガロースゲル電気泳動を行うことができます。

染色試薬には、<u>発がん物質を含まない試薬</u>を用いており、<u>安全に目視での観察</u>を行うことができます。<u>UV イルミネーター等特別な装置を準備する必要はありません。</u>

2. キット内容

1) キット構成

製品名称(内容)	容量	数量	保存	チェック
Agarose S(アガロース)	5 g	1	室温	
50×TAE(電気泳動バッファー)	100 ml	1	室温	
Gene Ladder Wide 1 (マーカーDNA)	500 μl	1	室温	
6×Loading Buffer Orange G	1 ml	1	室温	
(ローディングバッファー)				
CLEAR STAIN Blue(核酸染色用試薬)	120 ml	1	室温	

- ※ 本キットは、6 班構成の Dr.ジーンシリーズ「Dr.ジーン 7 植物多型解析 PCR キット」、「Dr. ジーン 8 DNA 鑑定キット」に必要な試薬が十分量揃っています。
- ※ 本キットは、電気泳動装置として MARINE23ST (富士フイルム和光純薬株式会社、以降 wako #298-35271) や Mupid-2plus (株式会社ミューピッド、以降ミューピッド) などの小型サブマリン電気泳動装置を各班1台ずつ、最大6台を使用することを想定した量の試薬が含まれています。その他の電気泳動装置を使用されると、泳動層の容量やゲルサイズが異なる場合があり、試薬が不足する恐れがあります。
- ※ 本キットの構成品は、単品で別途ご購入いただけます。

2) キット以外に必要なもの

	補足	チェック	
マイクロピペット:~20 µl 用	サンプルをアプライする際に使用します。		
マイクロピペット用チップ	オートクレーブ滅菌済が望ましいですが、未]	
	滅菌でも構いません。		
電気泳動装置一式	「Dr. ジーン 9 アガロースゲル電気泳動セ		
(電気泳動漕、パワーサプラ	ット」は MARINE23ST(wako #298-35271)		
イ、ゲル作製台、ゲルトレイ、	の使用を想定して作られていますが、		
コーム)	Mupid-2plus などの他の小型電気泳動装置		
	でも使用できます。電気泳動の際は感電しな		
	いように十分注意してください。		
サンプル	(DNA を含む溶液)		
電子レンジ	ガスバーナー等で代用が可能です。		
滅菌用エタノール(70%程度)	実験台を拭く際に使用します。		
廃棄チップ入れ	使用済みチップを入れます。		
	ビーカーや半分に切ったペットボトルでも		
	使用可能です。		
5 L 以上の容器	1 imes TAE 調製の際に使用します。		
メスシリンダー	1 imes TAE 調製の際に使用します。		
スターラー	1 imes TAE 調製の際に使用します。		
試薬瓶・ビーカー	必要であれば、試薬を各班に分けてくださ		
	٧١ _°		
マイクロチューブ	本キットを「Dr. ジーン 7」、「Dr. ジーン 8」		
	(6 班構成) と組み合わせて使用する場合、		
	事前に各班で使用する分の試薬を小分けし		
	ておくと実験の進行がスムーズです。(分注		
	量詳細は、「4. 準備・操作 〈試薬の準備〉		
	をご確認ください。」		
タッパー、トレイなど	染色専用容器、脱色用容器として使用しま		
	す。青色の色素が付着します。汚れてもいい		
	ものを準備してください。		
薬包紙、薬さじ、はかり	アガロースを量り取る際に使用します。		
500 ml 三角フラスコ	アガロースゲルを作製する際に使用します。		
ラップ	電子レンジを使用して、アガロースゲルを溶		
	解する際に使用します。		

爪楊枝、または、針など	電子レンジを使用して、アガロースゲルを溶	
	解する際にラップに穴をあけるため使用し	
	ます。フラスコ内の圧力が下がり、ラップを	
	取る際、アガロースゲルが飛び散るのを防ぎ	
	ます。	
耐熱手袋	アガロースを溶かす途中、電子レンジから三	
	角フラスコを取り出すときにあると便利で	
	す。軍手を重ねたり、吹きこぼれによるやけ	
	どを防ぐために軍手の上にビニール手袋を	
	したりすることで代用可能です。	
染色液廃液用容器、活性炭	染色液や 1×TAE を廃棄する際に使用しま	
	す。詳細は、「5. 廃棄物の処理」をご参照く	
	ださい。	
使い捨て手袋、フライ返しなど	染色液よりゲルを取り出す際に使用します。	

3. 使用上の注意

- ◆ 本品は試験研究用試薬ですので、医薬品、その他の目的にはご使用できません。 また、試薬についての基本的な知識を十分に理解した上で使用してください。
- ◆ 本品の取り扱いは、マニュアルの記載通りに行ってください。マニュアルの記載内 容と異なった取り扱いによるトラブル、事故につきましては、弊社では責任を負い かねます。
- ◆ 本品の仕様は、ご使用になったお客様のご意見等を参考に予告なく変更されることがあります。
- ◆ 火傷には充分注意してください。

4. 準備・操作

電気泳動装置として MARINE23ST (Wako) を使用した場合を想定しています。 以下の試薬の調製には水を使用します。できればイオン交換水、または蒸留水を使用して ください。もし無い場合には水道水を使用してください。

<試薬の分量一覧>

ミューピッドの Mupid-2plus 泳動漕を使用される場合に必要な試薬も、本キット内にそろっています。別途購入する必要はありません。他の電気泳動装置でご使用になる場合は必要な試薬をご確認ください。

ゲル作製の手順は同じですが、一度に作製できるゲルの枚数が MARINE23ST (Wako) と Mupid-2plus (ミューピッド) では異なります。以下の表を参考にしてください。

	MARINE23ST(Wako)	Mupid -2plus(ミューピッド)		
最大ゲル作製 枚数	L L	S S L S L		
	1.5 %アガロースゲル AgaroseS 1.5 g 1×TAE 100 ml	1.5 %アガロースゲル AgaroseS 3 g 1×TAE 200 ml		
試薬使用量	1 %アガロースゲル AgaroseS 1 g 1×TAE 100 ml	$rac{1\% extstyle ag{NT ag{I} ag{I} ag{I} ag{I} ag{I} ag{I}}{ ext{AgaroseS}} \qquad 2 ext{g} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $		
泳動漕1台分 の1×TAE 量	約 230 ml	約 250~280 ml		
染色液	1 班あたり 200 ml			

Dr.ジーンシリーズ別作製例		MARINE23ST(Wako)	Mupid -2plus((株)ミューピッド)	
ゲ	Dr.ジーン 7(6 班分)		S(6ウェル) 6枚/6班	
ル	Dr.シーン / (6 班方)	L (12 ウェル) 3 枚/ 6 班	または L (12 ウェル) 3 枚 / 6 班	

枚	Dr ジーン 8 (6 班分)	L (19 ウェル)	9 #4/C FIT	S(6ウェル) 6枚/6班
数	Dr.シーン 8 (6 班方)	L (12 ウェル)	3枚/6班	または L (12 ウェル) 3 枚 / 6 班

<試薬の準備>

本キットを「Dr. ジーン 7」、「Dr. ジーン 8」(6 班構成)と組み合わせて使用する場合、事前に各班で使用する分の試薬を小分けしておくと実験の進行がスムーズです。

試薬名	小分け分注例	実際の使用量	
Gene Ladder Wide 1	501 × C FIT	5~10 μl/班	
キット添付:500 μl×1 本	50 μl×6 班		
6×Loading Buffer Orange G	100 lvett	20~40 μl/班	
キット添付:1 ml×1 本	100 μl×6 班		
1×TAE	400 1×0 T	230~280 ml/班	
操作 1)で調製:5L	400 μl×6 班	(泳動槽に注ぐ量)	
染色液		000 1/7	
操作 3)で調製:1200 ml	200 ml×6 班	200 ml/班	

※ 小分け分注に使用するマイクロチューブは本品に含まれておりません。

1) 電気泳動バッファー(1×TAE)の調製

	手順	注意点
< 1	×TAE の調製>	
	1×TAE は以降の操作(アガロースゲルの作製、電気泳動、ゲルの染色	
	液調製) で必要なため、まとめて調製します。	
1.	5Lの1×TAEを調製する場合、5L以上の容器を準備します。キット構	50×TAE を 50 倍に希釈しま
	成品の 50×TAE(100 ml)を容器に全量入れて、次に水を 4,900 ml 加	す。(*1)
	えます。	
0	スターラーなどで撹拌し、バッファーをよく混合します。	
2.	ヘクーノーはこく現行し、ハツノナーをよく此口しまり。	
3.	作ったバッファーは電気泳動用に各班分 400 ml ずつ、試薬瓶かビーカ	必要な 1×TAE の量は電気泳
	ーなどに分けます。	動槽の大きさ、数などによって
	残りのバッファーはアガロースゲルの作製、ゲルの染色液調製に使用し	変わります。(*2)
	ます。	

- (*1) $50 \times \text{TAE}$ とは、電気泳動バッファーTAE の 50 倍濃縮液です。 使用時には 50 倍希釈し、 $1 \times \text{TAE}$ に調製し使用します。 ($50 \times \text{TAE}$ 組成: 2 mol/l Tris-acetate, 50 mmol/l EDTA)
- (*2) 本キットには電気泳動装置 MARINE23ST (Wako)などの小型泳動漕を各班で一台ずつ使用することを想定した量の試薬が含まれています。泳動槽の数が少なければ 1×TAE の量は少なくなりますが、MARINE23ST 泳動槽よりも大きな泳動槽を使用する場合には、調製する 1×TAE を多くしなければなりません。

TAE が不足する場合には別途 50×TAE を単品で購入していただく必要があります。

50×TAE (500 ml):#313-90035 (ニッポンジーン)

<ア	<アガロースゲルの作製: 1%アガロースゲル>				
	手順	注意点			
	ここではMARINE23STに付属しているゲル作製用トレーを使ったアガ	失敗したときのために少し余			
	ロースゲル作製方法を示します。異なる泳動槽を使用する場合は、使用	分にゲルを作製することをお			
	する泳動槽のゲル作製方法に従ってください。(*1)	すすめします。			
1.	以下はゲル作製用トレー1 台で 1%アガロースゲル(12 ウェル)を 2 枚	1%(W/V)濃度のアガロースゲ			
	作製する方法です。	ルを作製します。(*2)			
	アガロース(AgaroseS)を $1g$ 量り、 $500 \mathrm{ml}$ 程度の三角フラスコにいれま	Dr.ジーン 7 では、1.5%のゲル			
	す。1×TAE を 100 ml 加え、三角フラスコをラップで軽くおおいます。	を使用します。アガロース 1.5g			
	針などで何ヵ所か穴を開け、手で回してフラスコを攪拌します。(*3)	を量り、1×TAE を 100 ml 加			
	1 g 1×TAE 1 00 ml	えます。			

- (*1) 電気泳動漕 Mupid-2plus (ミューピッド)を使用する場合は、**4. 準備・操作**<試薬の分量一覧>を参 考に試薬分量を変更してください。ゲルの作製手順は同じです。
- (*2) アガロースゲルは、分離したい目的の DNA の予想される大きさに応じてアガロースの種類や濃度を変えます。今回は一般的に使われている 1% (W/V) 濃度のアガロースゲルを作製する方法を示しています。
- (*3) ラップに穴を開けないで密閉してしまうと、電子レンジでゲルを溶かす際にフラスコ内の空気が膨張し、ラップが破裂する恐れがあります。また、フラスコの壁にアガロースの粉末がはりつくと溶けにくくなるため、ゆっくりとフラスコを振り混ぜてください。

三角フラスコを電子レンジに入れ、約5分に時間をセットします。しば 2. らくするとアガロースが沸騰し始め、細かい気泡が出てきます。その時 点で一度電子レンジからフラスコを取り出し、よく振り混ぜアガロース を撹拌してください。危険ですので素手で触らないでください。

5分間は目安です。 アガロースの沸騰による吹き こぼれに注意してください。

電子レンジの代わりにガスバ ーナーによる代用も可能です。 (*4)

3. 撹拌後、泡が吹き出さないようにフラスコをよく見ながら、さらに 1~2 **■電子レンジから出した直後の** 分程度電子レンジで溶解します。ときどき取り出し、よく混ぜてくださ い。アガロースの様子を確認し、透明な粒状のものがなくなり、溶液が 均一な状態になるまで溶かします。


電子レンジから出した後は、50~60℃ (手でフラスコを持てる程度) に なるまで室温に置いておきます。

熱い溶解液をゲル作製用トレ 一へ流し込まないでください。 (*5)

水や氷を用いて冷やさないで ください。(*6)

4. この間にアガロース作製用トレーを組み立てておきます。 ゲルトレイをゲル作製台に入れます。

コームを差し込んでからアガ ロースを注ぐ方法と、アガロー スを注いでから差し込む方法 とあります。どちらの方法でも 構いません。




- (*4) ガスバーナーを使用する場合:アガロース、1×TAE を添加しガスバーナーで温めます。細かい気 泡が出てきたら、ガラス棒などでかき混ぜながら、溶液に透明な粒状のものがなくなり、均一な状 態になるまで溶かします。この時、突沸に注意してください。
- (*5)熱によってゲル作製用トレーが変形することがあります。
- (*6)ゲルが部分的に固まってしまう恐れがあります。均一でないゲルを使用するときれいな電気泳動像 が得られません。固まってしまった場合は、再度電子レンジで溶かして使用してください。

アガロースの入ったフラスコが手で持てるくらいの熱さになったら、 5. 組み立てておいたゲル作製用トレーにアガロースを注ぎます。

ゲル (L) 1 枚あたり、約 40 ml (約 0.5~0.8 cm の厚さ) が目安です。


フラスコの中のゲルが固まった 場合は、もう一度電子レンジで溶 かして使用してください。



ゲルが固まるまで室温に静置し、固まったらコームをゆっくりと抜き 6. ます。ゲルはラップなどをして乾燥させないよう、使用時まで冷蔵庫 で保管します。


コームは慎重に抜いてください。 乱雑に扱うとアガロースゲルの ウェルが壊れることがあります。






7. ゲルを数日保存する場合は以下の方法で保存してください。 (方法1)


1×TAE をゲル作製台のゲルの上 に注ぎ、ラップをかけて保存しま す。



(方法2)

ゲルをゲルトレイごとタッパーなど に移し、1×TAE でタッパーを満たし 保存します。(タッパーの蓋は閉めて ください。)





ゲルを乾燥させないようにして 保存してください。

保存の際、他の操作で使用する 1×TAE を使いきらないように 注意してください。(*7)

(*7) TAE が不足する場合には別途 50×TAE を購入していただく必要があります。

50×TAE (500 ml):#313-90035 (ニッポンジーン)

3)染色液の調製

<染	<染色液の調製>10 倍希釈 CLEAR STAIN Blue				
	手順	注意点			
	電気泳動後のゲルを染色するための溶液を調製します。				
	ゲル(L) 1 枚(1 班)につき染色液 $200\mathrm{ml}$ を使用します。				
	以下では、6 班分の染色液 1,200 ml をまとめて調製する方法を示してい				
	ます。全量調製しない場合は、染色試薬 CLEAR STAINE Blue を 10 倍				
	希釈してください。				
1.	染色液用容器に水または $1 \times \mathrm{TAE}$ を $1,080~\mathrm{ml}$ 添加し、染色試薬 CLEAR	衣服等に染色液が付着しないよ			
	STAINE Blue をよく撹拌してから全量(120 ml)入れます。	うご注意ください。また、容器			
		に青色の色素が付きます。染色			
		液用容器は、色素が付着しても			
		よいものをご使用ください。			
2.	作った染色液はよく撹拌してから各班用に 200 ml ずつ試薬瓶等の容器				
	に分けておくと、使用直前の撹拌がしやすいです。染色液は室温で保存				
	してください。				

4) 実験操作: 電気泳動

	操作	注意点
<ア	ガロースゲル電気泳動>	
1.	あらかじめ作製しておいた泳動用バッファー(1×TAE)を泳動槽に約	
	230 ml (目安) 注ぎ、アガロースゲルをゲルトレイから落ちないように	
	電気泳動槽に置きます。このとき、ゲルが泳動用バッファーに完全に浸	
	かるようにしてください。足りない場合は泳動用バッファーを追加しま	
	す。 <u>ゲルはウェル(コームで作った DNA サンプルを入れるための穴)</u>	
	がある方を一極側にくるようにします。(*1)	
	移動方向 フェル ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	
2.	サンプルの入ったチューブにローディングバッファー 5 μl を加え、ピ	チップはサンプルごとに新し
	ペッティングを数回行い、反応液を混合します。(*2)	いものを使用してください。
	5 μΙ	ローディングバッファーはサ ンプル液量に対し、1/4~1/10 量添加します。

- (*1) アガロースとは、寒天の主要な成分で、主に DNA や RNA の電気泳動に使用されます。寒天の主成分は、アガロース、アガロペクチンと呼ばれる 2 種類の多糖類です。アガロースゲル電気泳動で使用するアガロースは、アガロペクチンを除去したものです。アガロースゲルは網目構造をしており、この構造が「ふるい」の役割をします。長い DNA 断片は網目構造に引っかかりながらゆっくりと移動します。短い DNA 断片は網目構造に引っかかりにくく、長い DNA 断片より早く移動します。
- (*2) ローディングバッファー:電気泳動を行う際に2つの役割を果たします。
 ①ローディングバッファーには重しの役割をする比重の重い成分が含まれています。ウェルに DNA サンプルをアプライする際、ローディングバッファーの添加によりサンプルである DNA の 比重が重くなりウェル内に沈みます。(ウェル内にサンプルを入れ損なうと、ローディングバッファーを添加しても泳動バッファー中に拡散するので注意してください。)
 ②ローディングバッファーには色素が添加されており、DNA サンプルがどこまで流れているか予

想することができます。

3. マーカーDNA を 5 μl、サンプルを各 **10 μl** ずつ順番にゆっくりとゲルの ウェルに入れます。



4. すべてのサンプルをウェルに入れたら、泳動槽に蓋をして電源のスイッチを入れ 100V で約 30~40 分、あるいは 50V で 60 分~90 分程泳動します。泳動時間は使用する電気泳動槽によって異なります。低い電圧で流すと時間はかかりますが、きれいな泳動像が得られます。

<u>電気泳動中は泳動槽のバッファー内に手や指などを入れないでくださ</u>い。感電する恐れがあり危険です。

サンプルは静かにゆっくりウェルに入れてください。(*3) ピペッティングによりチップ の洗浄を行う場合は、チップは 同じものを使用しても構いません。(*4) ウェルの奥までチップを入れないでください。(*5)

電極の白金線より泡が出ているのを確認してください。(*

6)

泳動時間は目安です。ゲル上の 色素の位置を確認して、電気泳 動を止めてください。

- (*3) マイクロピペットより勢いよく押し出すと泳動バッファー中にサンプルが舞い上がってしまいウェル内にサンプルが入りません。
- (*4) ピペッティングによるチップの洗浄をせずに、チップを新しいものに取り換えても構いません。異なるサンプルが混ざるのを防ぐことが目的です。チップに余裕があれば取り換えてください。チップを取り換えない場合は、1 つのサンプルをウェルに入れた後、泳動バッファー中で数回ピペッティングをし、チップ内を洗った後に、次のサンプルを吸います。
- (*5) 奥まで入れすぎるとチップがアガロースゲルを突き破ってしまい、サンプルがアガロースゲルの裏側から漏れて無くなってしまうことがあります。この場合、このウェルは使用せず別のウェルを使用してください。
- (*6) 電気が流れると白金線より泡が発生します。

<染色・脱色>

オレンジ色の色素がゲルの末端(+極側)から2cm程度まできたら、 泳動を止め、ゲルをゲルトレイからはずし、染色用容器 (タッパーなど) に入れます。

ゲルの入った容器に染色液をよく撹拌してからゲルが浸る程度まで加 **染色方法は以下の表を参考にし** え、30 分間染色します。染色後、染色液を別の容器に捨て、ゲルを 60℃ 以下のお湯につけ脱色します。

てください。

オレンジ色の色素がゲルの末 端(+極側)から 2 cm 程度ま できたら、泳動を止めてくだ _ さい

アガロースゲルは壊れやすいの で、取り扱いには十分注意して ください。

6. すぐに観察しないときはタッパー中または、ラップにくるみ保存してく ださい。デジタルカメラやカラーコピー機でゲルの写真を残すことがで きます。

染色方法	染色時間	脱色方法	撮影	保存
p.13 で調製した染	30 分染色液に	60℃以下のお湯、また	水につけた	ゲルをトレイなどのプラ
色液をよく撹拌し	浸します。(*7)	は水につけます。	まま常温で 2	スチックケースの上に置
てから、染色用容器	(*8)	15 分後あたりから目	時間、または	き、そのまま一週間程度
にゲルが浸る程度		視で確認が可能にな	冷蔵で一晩	放置します。ゲルが乾燥
まで加えます。		ります。	置いておき	し、結果を保存すること
			ます。	ができます。

- (*7)染色時間は10分程度長くなっても構いませんが、脱色時間が長くなります。
- (*8) 染色後、ゲルの一部分が濃く染まることがありますが、脱色中にゲルの色は抜けます。

5. 廃棄物の処理

実験後のバッファー類の廃棄について

電気泳動バッファー(TAE 廃液)は産業廃棄物として処理してください。

染色液(CLEAR STAIN Blue)は、活性炭に色素を吸着させろ過します。活性炭は可燃物、ろ液(TAE 廃液)は産業廃棄物として処理してください。

アガロースゲルは可燃物として廃棄してください。

製品についてのお問い合わせ先

富士フイルム和光純薬株式会社

フリータ イヤル: 0120-052-099 フリーファックス: 0120-052-806

株式会社ニッポンジーン

TEL: 076-451-6548 FAX: 076-451-6547

ホームページ: https://www.nippongene.com/siyaku/