アガロースゲルからの核酸抽出

ニッポンジーンでは、各種試料に最適化した核酸抽出・精製キットをご用意しています。
本紙では、アガロースゲルからDNA断片を抽出・精製のための製品をご紹介いたします。

スピンカラムを用いたアガロースゲルからの核酸抽出

ISOSPIN Agarose Gel

保存 室温

- 自社開発のスピンカラムを採用
- 毒性有機溶媒を使用しない
- 高濃度アガロースゲル（5%以下）対応

得られたDNA溶液の吸光度測定



構成品
- ISAE Buffer・・ 75 ml×2本
- ISE Buffer・・・・・ 10 ml×1本
- ISW Buffer・・・ 100 ml×1本
- Spin Column ・・・ 50本×2袋

製品名	Code No.	容量	希望納入価格（税別）
ISOSPIN Agarose Gel	311-07981	100回用	¥22,000

耐熱性アガラーゼによるアガロースゲルからの核酸抽出

Thermostable β-Agarase

保存 冷蔵（2～10℃） 活性 1 unit/μl

- 簡便で最短10分間で反応可能
- 至適反応温度が高く（50～60℃）、スタンダードタイプのアガロースにも使用可能
- ゲル分解液をそのままクローニングや制限酵素反応等に使用可能
- 大きなDNA断片もせん断の影響が少なく回収可能※1

※1. 分子量の大きいDNA断片の回収の際は、低融点タイプのアガロースゲルからの回収をお勧めします。

操作フロー



製品名	Code No.	容量	希望納入価格（税別）
Thermostable β-Agarase	317-07123	30 units	¥6,700
	311-07121	300 units	¥28,100

・本紙掲載の製品仕様や価格を予告なく変更する場合があります。

・表示価格は、2026年9月現在の希望納入価格(税別)です。最新情報は弊社HPをご確認ください。

20260901HT

ニッポン・ジーン

核酸電気泳動用試薬まとめ

電気泳動関連製品

▶ 核酸電気泳動用アガロース
アガロースの用途と規格 …… 2
目的別おすすめアガロース …… 2
Agaroseシリーズ …… 3

▶ マーカー
DNAラダー …… 5
DNAマーカー …… 8
RNAラダー …… 9

▶ バッファー
電気泳動関連バッファー …… 10
ストックバッファー …… 11
フェノール関連 …… 11
小分けバッファー …… 11

▶ アガロースゲルからの核酸抽出
ISOSPIN Agarose Gel …… 12
Thermostable β-Agarase …… 12

製造元
株式会社ニッポンジーン
〒930-0834 富山市問屋町二丁目7番18号
TEL：076-451-6548　FAX：076-451-6547
URL：https://www.nippongene.com

販売元
富士フイルム和光純薬株式会社
本　　社　〒540-8605　大阪市中央区道修町三丁目1番2号
東京本店　〒103-0023　東京都中央区日本橋本町二丁目4番1号
● 北海道営業所 ● 東北営業所 ● 筑波営業所 ● 横浜営業所
● 東海営業所 ● 中国営業所 ● 九州営業所
試薬URL：https://labchem-wako.fujifilm.com

核酸電気泳動用アガロース

ニッポンジーンのアガロースは、DNA 断片の分離および回収を目的として特別に精製されたもので、用途により様々なタイプを用意しています。

特長

- DNA断片の分離および回収用アガロース
- 高精製度、低電気浸透度（low EEO）

アガロースの用途と規格

用途と規格	S,S錠 スタンダードタイプ	HS ブロッティング用	XP 低融点・低分子量核酸分離用	21 低分子量核酸分離用	H 高強度タイプ
核酸の回収	○	○	○	○	○
秤量不要	○ <S錠>			○ <スティックタイプ>	
使用濃度範囲	0.5～2%	0.5～2%	1～4%	2～5%	0.2～1%
分離範囲（kbp）	0.5～30 kbp	0.5～30 kbp	0.01～20 kbp	0.01～1 kbp	1～200 kbp
ゲル強度	≧1,200 g/cm² (1.5%)	≧1,600 g/cm² (1.5%)	≧450 g/cm² (1.5%)	≧800 g/cm² (3%)	≧2,600 g/cm² (1.5%)
融点	≦92℃ (1.5%)	≦93℃ (1.5%)	≦65℃ (1.5%)	≦85℃ (3%)	37～39℃ (1.5%)
ゲル化温度	38～40℃ (1.5%)	37～39℃ (1.5%)	≦30℃ (1.5%)	34～38℃ (3%)	boil (1.5%)

目的別おすすめアガロース

- 日常使いだからコストを抑えたい → **Agarose S** 核酸の分離範囲が広く、低コスト
- 低分子側のバンドをシャープに分離 → **Agarose 21** 粉末が溶けやすく、高濃度ゲルを作製可能
- 高分子側のバンドをシャープに分離 → **Agarose H** ゲル強度が高く、低濃度ゲルを作製可能
- 電気泳動後に核酸を回収したい → **Agarose XP** 低融点（65℃）であるため、ゲルを溶かしやすい
- 秤量を省いて、より早く・簡便に
  - **Agarose S＜錠＞** 1錠で1%ゲルを50 mL作製可能
  - **Agarose 21（ｽﾃｨｯｸﾀｲﾌﾟ）** 1本で3%ゲルを100 mL作製可能
  - **アガパウチ** 電子レンジで加熱するだけ、洗い物も不要

スタンダードタイプ

使用濃度範囲：0.5 - 2%、分離範囲：0.5 - 30 kbp

Agarose S
Agarose S＜錠＞

- 日常的に使えるスタンダードタイプ（核酸の分離範囲が広く、低コスト）
- Agarose S＜錠＞は、秤量が不必要なタブレット（0.5g/錠）

製品名	Code No.	容量	希望納入価格（税別）
Agarose S ★	318-01195	500 g	¥58,000
	312-01193	100 g	¥16,000
	316-01191	5 g	¥2,200
	313-90231	1 kg	照会
Agarose S＜錠＞	316-06071	0.5 g×140錠	¥13,600
	312-06073	0.5 g×10錠	¥2,200

ブロッティング用

使用濃度範囲：0.5 - 2%、分離範囲：0.5 - 30 kbp

Agarose HS

- Agarose Sよりゲル強度を強化
- サザンブロッティングに適している

製品名	Code No.	容量	希望納入価格（税別）
Agarose HS	312-01431	100 g	¥28,400
	318-01433	2 g	¥2,200

低分子量核酸分離用・低融点タイプ

使用濃度範囲：1 - 4%、分離範囲：0.01 - 20 kbp

Agarose XP

- 低融点タイプのアガロース（65℃程度で再融解）
- アガロースゲルからの核酸フラグメントの分離、精製に適している
- 高濃度アガロースゲルも作製でき、分離範囲が広い（10 bp～20 kbp）

製品名	Code No.	容量	希望納入価格（税別）
Agarose XP ★	316-06515	500 g	¥158,000
	310-06513	100 g	¥39,600
	312-06512	25 g	¥16,000
	314-06511	3 g	¥3,400

PR アガロースゲル消泡剤 *Bubble Block*

- アガロースゲル調製時に生じる泡の発生を抑制
- 本品を適量添加するだけで、沸騰時の吹きこぼれの危険性が減少

製品名	Code No.	容量	希望納入価格（税別）
Bubble Block	315-07021	5 ml	¥2,600

動画で見る！ 泡の抑制効果

★は初回限定の無償サンプルがございます。ご依頼は富士フイルム和光純薬(株)の代理店・特約店からご依頼ください。

核酸電気泳動用アガロース

低分子量核酸分離用

使用濃度範囲：2 - 5%、分離範囲：0.01 - 1 kbp

Agarose 21

- 1 kbp以下の短鎖フラグメント（PCR産物や制限酵素断片）の分離に
- 溶解性に非常に優れている
- 高いゲル強度を有しているため操作が容易
- スティックタイプ（1本 3g）は、1本で3%アガロースを100 mL作製可能

動画で見る！
高濃度ゲル作製ポイント

（4% Agarose 21ゲル 融解の様子）

製品名	Code No.	容量	希望納入価格（税別）
Agarose 21	319-03244	100 g	¥59,000
	313-03242	25 g	¥18,200
Agarose 21（ｽﾃｨｯｸﾀｲﾌﾟ）★	315-03241	3 g x 25	¥50,200
	311-03243	3 g	¥3,400

高強度タイプ

使用濃度範囲：0.2 - 1%、分離範囲：1 - 200 kbp

Agarose H

- 高強度タイプのアガロース
- 低アガロース濃度でも強度が高く、大きな核酸フラグメントの電気泳動に最適

製品名	Code No.	容量	希望納入価格（税別）
Agarose H	317-01202	25 g	¥28,400
	319-01201	10 g	¥14,800
	315-01203	1 g	¥3,400

本品を 1 分 20 秒（600W）レンジで加熱するだけ

アガパウチ 1% Agarose S
アガパウチ 3% Agarose 21

- お好みのゲルトレイで簡単に作製可能
- オートクレーブ済みで室温保存可能
- 突沸や吹きこぼれの心配がなく安全
- 100 mlあたり厚さ3～4 mmのLサイズゲル 3～4枚作製可能

動画で見る！
アガパウチの使い方

操作フロー

加熱時間(目安):
500W…1分40秒
600W…1分20秒

封を切らず蒸気口を上にして寝かせて加熱。

10秒程度冷ましてから、袋をゆっくり起こして取り出す。
【注意】●火傷に注意してください。

溶け残りがないことを確認してから、切り口より開封してゲルトレイにゆっくり注ぐ。

製品名	Code No.	容量	希望納入価格（税別）
アガパウチ 1% Agarose S	314-09551	100 ml x 5袋	¥10,800
アガパウチ 3% Agarose 21	311-09561	100 ml x 5袋	¥21,600

★は初回限定の無償サンプルがございます。ご依頼は富士フイルム和光純薬(株)の代理店・特約店からご依頼ください。

マーカー

ニッポンジーンでは、4 シリーズの DNA マーカー（Gene Ladder, OneSTEP Ladder, OneSTEP Marker, Marker）を、低分子から高分子域まで用途に合わせて豊富に取り揃えています。



用途別で選べる！ラダーマーカー（色素・比重添加済み／Ready-to-use）

Gene Ladder シリーズ

低分子領域を見たい！



Gene Ladder *100*

- シンプルなバンドパターン
- 100 bpのバンドも見やすい

広範囲をカバーした
マーカーが欲しい！



Gene Ladder *Wide*

- 100 bp～20 kbp をカバー

いち早く
電気泳動結果を知りたい！



Gene Ladder *Fast*

- 10分でバンドが分離
- 簡易チェックに最適

例）コロニー PCR など

製品名	Code No.	容量	希望納入価格（税別）
Gene Ladder 100 (0.1 – 2 kbp)	316-06951	500 μl（100回用）	¥10,000
Gene Ladder Wide 1 (0.1 – 20 kbp)	313-06961	500 μl × 2（200回用）	¥21,200
Gene Ladder Wide 2 (0.1 – 20 kbp)	310-06971	500 μl × 2（200回用）	¥24,600
Gene Ladder Fast 1 (0.1 – 2 kbp)	317-06981	500 μl × 2（200回用）	¥10,000
Gene Ladder Fast 2 (0.1 – 10 kbp)	314-06991	500 μl × 2（200回用）	¥13,400

DNAラダーマーカー（DNAサイズ&マスマーカー、Ready-to-use）

OneSTEP Ladder シリーズ

- そのままアプライ可能（色素・比重添加済み）
- 室温保存が可能（OneSTEP Ladder 50, 100, 500, 1 kb）
- 未切断のプラスミドDNAサイズをカバー（Supercoiled Plasmid）

詳細はこちら

形状：10 mmol/l Tris-HCl(pH 8.0), 10 mmol/l EDTA, 20 mmol/l NaCl, 0.004%(w/v) Bromophenol blue, 0.004%(w/v) Xylene Cyanol FF, 10%(v/v) Glycerol
保存：OneSTEP Ladder 50, 100, 500, 1kb：室温（長期間使用しない場合は冷蔵で保存する）
OneSTEP Ladder Supercoiled Plasmid：-20°C保存

DNAラダーマーカー（DNAサイズ&マスマーカー、Ready-to-use）

Smart Ladder (0.2-10 kbp)

- そのままアプライ可能（色素・比重添加済み）
- フラグメントサイズに合わせてDNA量を調製（DNA量を簡単に概算できる）

詳細はこちら

形状：10 mmol/l Tris-HCl(pH 8.0), 10 mmol/l EDTA, 0.025% Bromophenol blue, 0.025% Xylene Cyanol FF, 2.5% Ficoll®400, 0.09% NaN3, 0.09% Chloroform
保存：-20°C（2〜10°Cの場合は6ヶ月）※凍結融解の繰り返しは避けて下さい。

DNAサイズマーカー（Ready-to-use）

OneSTEP Marker シリーズ

- そのままアプライ可能（色素・比重添加済み）
- 室温保存が可能

OneSTEP Marker 1, 2, 3, 6

OneSTEP Marker 4, 5, 9, 10, 11

形状：10 mmol/l Tris-HCl (pH 8.0), 10 mmol/l EDTA, 20 mmol/l NaCl, 0.004%(w/v) Bromophenol blue, 0.004%(w/v) Xylene Cyanol FF, 10%(v/v) Glycerol
保存：室温（長期間使用しない場合は冷蔵保存）

DNAサイズマーカー

Marker シリーズ

- 色素・比重調整剤が不含

別途Loading Buffer(比重調製剤、色素)をご用意ください。

形状：10 mmol/l Tris-HCl (pH 8.0) , 1 mmol/l EDTA, 20 mmol/l NaCl
保存：-20°C

Marker 1, 2, 3, 6

Marker 4, 5, 9, 10, 11

Marker 7 GT, 8 GT

Smart Ladder (0.2〜10 kbp)



OneSTEP Ladderシリーズ

OneSTEP Ladder 50 (0.05〜2 kbp)



OneSTEP Ladder 100 (0.1〜2 kbp)



OneSTEP Markerシリーズ ／ Markerシリーズ

高・中分子域

Marker 1

λ/*Hind* III digest



Agarose S (1% gel)

Marker 2

λ/*Hind* III digest



Agarose S (1% gel)

Marker 3

λ/*Hind* III + λ/*EcoR* I digest mixture



Agarose S (1% gel)

低分子域

Marker 4

ϕX174/*Hae* III digest



Agarose 21 (3% gel)

Marker 5

ϕX174/*Hinc* II digest



Agarose 21 (3% gel)

高・中分子域

Marker 6

λ/*Sty* I digest



Agarose S (1% gel)

OneSTEP Ladder 500 (0.5〜5 kbp)



OneSTEP Ladder 1 kb (1〜10 kbp)



OneSTEP Ladder Supercoiled Plasmid



備考

OneSTEP Marker 1, 2, 3, 6 は、cos site を処理したλDNAを原料として使用しているため、従来品（Markerシリーズと比較）のような泳動前の熱処理は必要ありません。

高分子域

Marker 7 GT

T4 GT7+T4 GT7/*Bgl* I digest mixture



run at 20 V for 15 hr.
Agarose H (0.3% gel)

Marker 8 GT

T4 GT7+T4 GT7/*Bgl* II digest mixture



Gel size: 12 x 12 cm
(Tank size: 28.5 x 14.5 x 9 cm)

低分子域

Marker 9

ϕX174/*Hinf* I digest



Agarose 21 (3% gel)

Marker 10

pBR322/*Msp* I digest



Agarose 21 (3% gel)

Marker 11

pUC19/*Msp* I digest



Agarose 21 (3% gel)

DNAラダーマーカー（DNAサイズ&マスマーカー、Ready-to-use）

OneSTEP Ladder シリーズ

製品名	Code No.	容量	希望納入価格(税別)
OneSTEP Ladder 50(0.05-2 kbp)	315-06041	500 µl（100回分）	¥18,800
	311-06043	500 µl×2（200回分）	¥35,200
OneSTEP Ladder 100(0.1-2 kbp)	313-05241	500 µl（100回分）	¥18,800
	319-05243	500 µl×2（200回分）	¥35,200
OneSTEP Ladder 500(0.5-5 kbp)	313-05361	500 µl（100回分）	¥14,200
	319-05363	500 µl×3（300回分）	¥35,200
OneSTEP Ladder 1 kb(1-10 kbp)	310-05371	500 µl（100回分）	¥14,200
	316-05373	500 µl×3（300回分）	¥35,200
OneSTEP Ladder Supercoiled Plasmid	317-05381	500 µl（100回分）	¥18,800

Smart Ladder (0.2-10 kbp)

製品名	Code No.	容量	希望納入価格(税別)
Smart Ladder(0.2-10 kbp)	317-03941	500 µl（100回分）	¥28,200

DNAサイズマーカー（Ready-to-use）

OneSTEP Marker 1, 2, 3, 6（高・中分子域）

製品名	Code No.	容量	希望納入価格(税別)
OneSTEP Marker 1 (λ/Hind III digest)	310-05251	1,500 µl (300回分)	¥10,600
	314-05254	1,500 µl×5 (1,500回分)	¥37,400
OneSTEP Marker 2 (λ/Hind III・EcoR I double digest)	317-05261	1,500 µl (300回分)	¥10,600
	311-05264	1,500 µl×5 (1,500回分)	¥37,400
OneSTEP Marker 3 (λ/Hind III+λ/EcoR I digest mixture)	314-05271	1,500 µl (300回分)	¥10,600
	310-05273	1,500 µl×5 (1,500回分)	¥37,400
OneSTEP Marker 6 (λ/Sty I digest)	311-05281	1,500 µl (300回分)	¥10,600
	317-05283	1,500 µl×5 (1,500回分)	¥37,400

OneSTEP Marker 4, 5, 9, 10, 11（低分子域）

製品名	Code No.	容量	希望納入価格(税別)
OneSTEP Marker 4 (φX174/HaeIII digest)	318-05791	375 µl（75回分）	¥10,600
	314-05793	375 µl×5（375回分）	¥37,400
OneSTEP Marker 5 (φX174/HincII digest)	311-05801	375 µl（75回分）	¥10,600
	317-05803	375 µl×5（375回分）	¥37,400
OneSTEP Marker 9 (φX174/HinfI digest)	318-05811	375 µl（75回分）	¥10,600
	314-05813	375 µl×5（375回分）	¥37,400
OneSTEP Marker 10 (pBR322/MspI digest)	315-05821	375 µl（75回分）	¥10,600
	311-05823	375 µl×5（375回分）	¥37,400
OneSTEP Marker 11 (pUC19/MspI digest)	312-05831	375 µl（75回分）	¥10,600
	318-05833	375 µl×5（375回分）	¥37,400

DNAサイズマーカー

Marker 1, 2, 3, 6（高・中分子域）

製品名	Code No.	容量	希望納入価格(税別)
Marker 1 (λ/HindIII digest)	316-00454	120 µg	¥10,600
	312-00456	120 µg×5	¥42,000
Marker 2 (λ/HindIII・EcoRI double digest)	319-00564	80 µg	¥10,600
	315-00566	80 µg×5	¥42,000
Marker 3 (λ/HindIII+λ/EcoRI digest mixture)	316-00574	80 µg	¥10,600
	312-00576	80 µg×5	¥42,000
Marker 6 (λ/StyI digest)	313-00964	80 µg	¥10,600
	319-00966	80 µg×5	¥42,000

Marker 7 GT, Marker 8 GT（高分子域）

製品名	Code No.	容量	希望納入価格(税別)
Marker 7 GT (T4 GT7+T4 GT7/BglI digest mixture)	315-03981	10 µg	¥10,600
	311-03983	10 µg×5	¥42,000
Marker 8 GT (T4 GT7+T4 GT7/BglII digest mixture)	312-03991	10 µg	¥10,600
	318-03993	10 µg×5	¥42,000

Marker 4, 5, 9, 10, 11（低分子域）

製品名	Code No.	容量	希望納入価格(税別)
Marker 4 (φX174/HaeIII digest)	315-00664	15 µg	¥10,600
	311-00666	15 µg×5	¥42,000
Marker 5 (φX174/HincII digest)	312-00674	15 µg	¥10,600
	318-00676	15 µg×5	¥42,000
Marker 9 (φX174/HinfI digest)	314-01491	15 µg	¥10,600
	310-01493	15 µg×5	¥42,000
Marker 10 (pBR322/MspI digest)	317-01501	15 µg	¥10,600
	313-01503	15 µg×5	¥42,000
Marker 11 (pUC19/MspI digest)	319-03261	15 µg	¥10,600
	315-03263	15 µg×5	¥42,000

RNAラダー

RNA Ladder (0.125-6.0 kb)

保存 -80℃

- *in vitro* 転写により調製された9本のバンドのRNAラダーマーカー
- 0.125～6.0 kbの範囲をカバー

使用例
1) 本品1 µlに、TE (pH8.0) 2.5 µlとRNAサンプル用バッファー[*1] 9 µlを混合
2) 熱処理 (65℃、5分間)
3) 急冷
4) RNA用ローディングバッファー[*1] 2.5 µlを混合
5) ホルムアルデヒド変性アガロースゲルで電気泳動

*1. 各バッファー組成などの使用例の詳細は、当社WEBへ（右QRコード）。



製品名	Code No.	容量	希望納入価格(税別)
RNA Ladder (0.125-6.0 kb)	311-06261	25 µl	¥14,200
	317-06263	25 µl×2	¥18,800

ニッポンジーンでは、遺伝子工学研究に汎用される緩衝液や調製液を数多く取り揃えております。徹底した品質管理を実施しているため、安心してご使用いただけます。

電気泳動関連バッファー

製品名	Code No.	容量	希望納入価格(税別)
50×TAE	313-90035	500 ml	¥10,000
10×TAE	318-90301	5 L	¥20,000
5×TBE	318-90041	1,000 ml	¥10,000
EtBr Solution	315-90051	10 ml	¥10,000
CLEAR STAIN Blue	312-08491	120 ml	¥13,800
SDS-PAGE 10×Running Buffer	312-90321	1 L	¥10,000
	318-90323	5 L	¥35,600
Loading Buffer	313-90111	10 ml	¥4,600
6×Loading Buffer Orange G	317-90251	1 ml×3	¥4,600
6×Loading Buffer Double Dye	313-90351	1 ml×3	¥4,600
6×Loading Buffer Triple Dye	314-90261	1 ml×3	¥4,600



① Loading Buffer
② 6 x Loading Buffer Orange G
③ 6 x Loading Buffer Double Dye
④ 6 x Loading Buffer Triple Dye

1M トリス塩酸緩衝液、脱イオン滅菌蒸留水、TE Solution、DEPC処理水

製品名	Code No.	容量	希望納入価格(税別)
1M Tris-HCl (pH 7.0)	313-90415	500 ml	¥10,000
	311-90411	100 ml	¥9,000
1M Tris-HCl (pH 7.5)	318-90225	500 ml	¥10,000
	316-90221	100 ml	¥9,000
1M Tris-HCl (pH 8.0)	314-90065	500 ml	¥10,000
	312-90061	100 ml	¥9,000
1M Tris-HCl (pH 8.5)	316-90405	500 ml	¥10,000
	314-90401	100 ml	¥9,000
1M Tris-HCl (pH 8.8)	313-90395	500 ml	¥10,000
	311-90391	100 ml	¥9,000
1M Tris-HCl (pH 9.0)	316-90385	500 ml	¥10,000
	314-90381	100 ml	¥9,000
Distilled Water, Deionized, Sterile	318-90105	500 ml	¥10,000
	316-90101	100 ml	¥9,000
	312-90103	100 ml×6	¥17,400
TE (pH8.0)	316-90025	500 ml	¥10,000
	314-90021	100 ml	¥9,000
	310-90023	100 ml×6	¥17,400
DEPC treated Water	314-90205	500 ml	¥10,000
	312-90201	100 ml	¥9,000
	318-90203	100 ml×6	¥17,400

ストックバッファー (緩衝液など)

製品名	Code No.	容量	希望納入価格(税別)
0.5M EDTA (pH 8.0)	311-90075	500 ml	¥10,000
1M MgCl2	310-90361	100 ml	¥9,000
3M Sodium Acetate	316-90081	100 ml	¥9,000
10M Ammonium Acetate	319-90191	100 ml	¥9,000
10% SDS Solution	311-90271	100 ml	¥9,000
	313-90275	500 ml	¥10,000
20×SSC	319-90015	500 ml	¥10,000
	317-90011	5 L	¥27,800
10×TBS Buffer	317-90175	500 ml	¥10,000
20×TBS (pH 7.4)	317-90371	500 ml	¥10,000
10×PBS Buffer	314-90185	500 ml	¥10,000
2M Imidazole (pH 8.0)	312-09775	500 ml	¥23,000

フェノール関連

製品名	Code No.	容量	希望納入価格(税別)
TE Saturated Phenol	313-90091	50 ml	¥14,600
	319-90093	250 ml	¥19,000
Phenol/Chloroform/Isoamyl alcohol (25 : 24 : 1)	311-90151	250 ml	¥21,000
Acid Phenol	315-90291	100 ml	¥11,600

1 mL小分け包装で安心！ヌクレアーゼフリーの高品質バッファー

小分けBufferシリーズ

- 使い切りやすい1 mL包装
- オートクレーブ済み、DNase/RNaseフリー
- クリーンルーム内で小分け分注を実施
- PCR、核酸の溶解・保存にも

製品名	Code No.	容量	希望納入価格(税別)
Water, Nuclease free	314-09291	1 ml×100本	¥48,400
TE(pH8.0), Nuclease free	317-09281	1 ml×100本	¥48,400
Low-EDTA TE (pH 8.0), Nuclease free	310-09531	1 ml×100本	¥48,400
DEPC treated Water, Nuclease free	317-09541	1 ml×100本	¥49,400

PR 調製液(バッファー)の受託製造サービス

- ご指定の組成・規格・容量の調製液を受託製造します
- 各種品質試験 (試験成績書などの書類提出)

使い切りできる容量に小分けして欲しい。RNase 試験された製品が欲しい。

ご相談・見積依頼フォームはコチラ
富士フイルム和光純薬(株)HPへ

市販されていない溶液を大スケールで欲しい！自製していたが、手間が掛かり困っている！